



Tárgy: Döntés a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2454/1 hrsz. alatti területén csúszda 1-es ütem kivitelezőjének kiválasztásáról

Melléklet: -

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. szeptember 10. napi RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

1. Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:	Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	
MEGTÁRGYALTA:	-
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT/RENDELET</u>	Határozat
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Egyszerű többség
TERJEDELEM:	3. oldal előterjesztés
MELLÉKLET:	
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2015. szeptember 10. napján tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Döntés a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2454/1 hrsz. alatti területén csúszda 1-es ütem kivitelezőjének kiválasztásáról

ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Harkány Város Önkormányzata (7815 Harkány, Petőfi S. u. 2-4.) a Kbt. 122/A. § szerinti közbeszerzési eljárást indított a „Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2454/1 hrsz. alatti területén csúszda 1-es ütem kivitelezése” iránt. Az ajánlattételi felhívás és dokumentáció 2015. augusztus 11-én került megküldésre az ajánlattevők részére. Az eljárást az IMPERIAL TENDER Közbeszerzési és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság bonyolította le.

Az ajánlattételi határidő 2015. augusztus 26. napján lejárt, a beérkezett ajánlatok bontása megtörtént. Az ajánlattételi határidőig a következő ajánlattevők nyújtották be ajánlatukat:

1. ELEVEN Kft. (1037 Budapest, Törökkő utca 5-7.)
2. DIALCONT Kft. (2800 Tatabánya, Fő u. 1/a.)
3. Szavini Komplex Kft. (2049 Diósd, Ipar utca 13.)

Ajánlatkérő az ELEVEN Kft., DIALCONT Kft. és Szavini Komplex Kft. ajánlattevőket 2015. augusztus 27. napján felvilágosítás megadására és hiánypótlás benyújtására hívta fel, melyet ELEVEN Kft. ajánlattevő az előírt határidőben benyújtott. DIALCONT Kft. és Szavini Komplex Kft. ajánlattevők az előírt határidőben nem nyújtották be hiánypótlásukat.

Ezt követően került sor az ajánlatok elbírálására. A Kbt. 63. §-ban foglaltaknak megfelelően megvizsgálásra került, hogy az ajánlattevők által benyújtott ajánlatok megfelelnek-e az ajánlattételi felhívásban, a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Az ajánlattételi felhívásnak megfelelően került megítélésre az ajánlattevők szerződés teljesítésére való alkalmassága vagy alkalmatlansága.

Megállapítást nyert, hogy a Kbt., illetőleg az ajánlattételi felhívás alapján nem volt olyan ok, amely miatt az ajánlattevőket az eljárásból ki kellett volna zárni.

Az ajánlatok elbírálása során az ajánlatokat értékelő Bíráló Bizottság szakvéleményében a következőket állapította meg:

Ajánlattevők:

1. ELEVEN Kft. (1037 Budapest, Törökkő utca 5-7.)
2. DIALCONT Kft. (2800 Tatabánya, Fő u. 1/a.)
3. Szavini Komplex Kft. (2049 Diósd, Ipar utca 13.)

Ki nem zárt ajánlattevők:

1. ELEVEN Kft. (1037 Budapest, Törökkő utca 5-7.)
2. DIALCONT Kft. (2800 Tatabánya, Fő u. 1/a.)
3. Szavini Komplex Kft. (2049 Diósd, Ipar utca 13.)

Érvényes ajánlatot tevő ajánlattevők:

ELEVEN Kft. (1037 Budapest, Törökkő utca 5-7.)

Az érvénytelen ajánlatot tevő ajánlattevő:

1. DIALCONT Kft. (2800 Tatabánya, Fő u. 1/a.)
2. Szavini Komplex Kft. (2049 Diósd, Ipar utca 13.)

Az ajánlatok elbírálása:

Megállapítást nyert, hogy ELEVEN Kft. ajánlattevő ajánlata megfelel az ajánlattételi felhívásban, az ajánlati dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek.

Megállapítást nyert, hogy ELEVEN Kft. ajánlattevő ajánlata érvényes.

Az érvényes ajánlatot tevő ajánlatának értékelése a Kbt. vonatkozó előírásainak megfelelően, az ajánlattételi felhívás IV.2.1) pontjában megjelölt bírálati szempont, azaz az legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás figyelembe vételével történt.

ELEVEN Kft. ajánlattevő ajánlatának a bírálati szempont szerinti tartalmi eleme:

Ajánlati ár (nettó): 37.477.161,- Ft

ELEVEN Kft. ajánlata az ajánlattételi felhívásban meghatározott legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlat.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadják el.

Határozati javaslat:

Döntés a Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2454/1 hrsz. alatti területén csúszda 1-es ütem kivitelezőjének kiválasztásáról

Harkány Város Önkormányzat Képviselő-testülete a *Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2454/1 hrsz. alatti területén csúszda 1-es ütem kivitelezőjének kiválasztásáról* az alábbiak szerint határoz:

1. Harkány Város Önkormányzata a „Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2454/1 hrsz. alatti területén csúszda 1-es ütem kivitelezése vállalozási szerződés keretében” iránt indított közbeszerzési eljárásban a Bíráló Bizottság szakvéleménye alapján a mai napon jóváhagyja az előterjesztés mellékleteként szereplő eljárást lezáró döntést. Ennek eredményeként nyertes ajánlattevőnek az **ELEVEN Kft.**-t (1037 Budapest, Törökkő utca 5-7.) hirdeti ki, **nettó 37.477.161,- Ft.** ajánlati árral.
2. Egyúttal felhatalmazza a Polgármestert, hogy a vállalozói szerződést a nyertes céggel aláírja.
3. Harkány Város Önkormányzata nyilatkozik arról, hogy a „Harkányi Gyógyfürdő Zrt. 2454/1 hrsz. alatti területén csúszda 1-es ütem kivitelezése” iránt indított és lefolytatott közbeszerzési eljárással kapcsolatban Harkány Város Önkormányzata rendelkezik a nyertes ajánlattevő ajánlatában meghatározott ajánlati ár kiegyenlítéséhez szükséges, 1826/2014. (XII. 23.) Korm. határozattal biztosított anyagi fedezet összegét meghaladó fedezettel (nagyságrendileg 2,1 MFt), azt saját költségvetése terhére biztosítja.

Határidő: azonnal,
Felelős: jegyző, polgármester

Harkány, 2015. szeptember 10.

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető



Tárgy: Harkányi víziközművek Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása

Melléklet: Beruházások összefoglaló táblázat, Felújítások és pótlások összefoglaló táblázat, Baranya-Víz Zrt. levél, Meghatalmazás

ELŐTERJESZTÉS

HARKÁNY VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2015. szeptember 10-i RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRE

2. Napirendi pont

ELŐTERJESZTŐ:	Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
AZ ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE:	Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető
VÉLEMÉNYEZÉSRE MEGKAPTA:	-
MEGTÁRGYALTA:	-
AZ ÜGYBEN KORÁBBAN HOZOTT HATÁROZAT/HATÁLYOS RENDELET:	-
SZÜKSÉGES DÖNTÉS: <u>HATÁROZAT/RENDELET</u>	
SZÜKSÉGES TÖBBSÉG:	Egyszerű többség
TERJEDELEM:	2. oldal előterjesztés 7. oldal melléklet
MELLÉKLET:	
TÖRVÉNYESSÉGI VÉLEMÉNYEZÉSRE BEMUTATVA:	
POLGÁRMESTER LÁTTA:	

ELŐTERJESZTÉS: Harkány Város Önkormányzat 2015. szeptember 10. napján tartandó rendkívüli képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS CÍME: Harkányi víziközművek Gördülő Fejlesztési Tervének megtárgyalása.

ELŐTERJESZTŐ: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető

ELŐTERJESZTÉST KÉSZÍTETTE: Albrecht Ferenc műszaki osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében a víziközmű-szolgáltatási ágazatonkénti bontásban, víziközmű-rendszerenként, 15 éves időtávlatra gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) készítését, majd évenkénti aktualizálását írja elő. A tavalyi évben elkészült az alap GFT, melynek jelen időpontban az aktualizálása a feladat.

A GFT két részből áll, felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből.

A Vksztv. 11. § (2) és (3) bekezdése szerint a GFT-t az ellátásért felelős önkormányzatoknak kell elkészíteni a hatályos jogszabályok és rendeletek szerint. Az elkészítésének és a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal- hoz (a továbbiakban Hivatal) történő benyújtásának határideje **2015. szeptember 15.** A GFT aktualizálását a Baranya-Víz Zrt. vállalta, melynek eredményeként jelen előterjesztéshez mellékeljük az összefoglaló táblázatokat. Amennyiben a Tisztelt Testület egyetért a javasolt feladatokkal, vagy az ajánlottakon kívül más igény is lenne, azt kérem tárgyalják meg, mert határozattal kell döntenie a GFT jóváhagyásáról.

A GFT elkészítésének, jóváhagyásának (1/2014. (III.4.) MEKH rendelet alapján) költségeit szintén az ellátásért felelős Önkormányzatok viselik, amely költségek befizetéséről szóló bizonylatát a GFT-hez mellékletként csatolni kell.

Az összeállítás során a Baranya-Víz Zrt. figyelembe vette a 2014-ben elkészült alap GFT-t, az üzemeltetési tapasztalataikat, kötelezettségeket, ajánlásokat.

Kérem a T. Képviselő Testületet, hogy a törvényi előírásoknak, ill. a MEKH ajánlások alapján elkészített GFT-t vitassa meg, hagyja jóvá, mert az előírt 2015. szeptember 15. napjáig a GFT-t a szükséges mellékleteivel együtt a MEKH-nek jóváhagyásra be kell nyújtania az Önkormányzatnak.

Fentiek alapján kérem a Képviselő-testület döntését.

Harkány, 2015. szeptember

Tisztelettel:

Albrecht Ferenc
műszaki osztályvezető

1.sz. Határozati Javaslat:

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi CCIX. törvény (Vksztv) 11.§. alapján az ellátásért felelős kötelezettségébe tartozó, a BARANYA-VÍZ Zrt. által 15 éves időtartamra készített Gördülő Fejlesztési Tervet elfogadja.

2. sz. Határozati Javaslat:

Harkány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete meghatalmazza a BARANYA-VÍZ Zrt.-t (7700. Mohács, Budapesti ou. 1.), illetve annak vezérigazgatóját Csollák Istvánt (7700. Mohács, Szabadság u. 38.), hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1181. Budapest, II. János Pál Pápa tér 7.) előtti eljárásban (Gördülő Fejlesztési Terv elkészítése, benyújtása és a hatósági eljárásban való képviselete) az Önkormányzat helyett és nevében eljárjon.

Határidő: Azonnal

Felelős: Polgármester

Címzett	• Polgármesteri Hivatal	
	• Baksai Endre Tamás Polgármester Úr	
Postacím	• 7815 Harkány Petőfi S. u. 2.	
Ügyintézőjük	•	
Ügyintézőnk	•	Tóth A.
Iktatószám	•	
Dátum	• 2015. augusztus 11.	
Tárgy	• Gördülő Fejlesztési Terv	

Tisztelt Polgármester Úr !

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. tv. (a továbbiakban: Vksztv.) 11. § a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében a víziközmű-szolgáltatási ágazatonkénti bontásban, víziközmű-rendszerenként, 15 éves időtávlatra gördülő fejlesztési terv (a továbbiakban: GFT) készítését írja elő, melyet először 2014. évben, és a továbbiakban minden év szeptember 15-ig kell benyújtania az ellátásért felelős Önkormányzatnak a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal- hoz (a továbbiakban Hivatal), jóváhagyásra.

Az Önök illetékességi területén üzemeltetett víziközmű rendszerek adatai:

Megnevezés: Harkány regionális vízműrendszer
Érintett települések: Harkány, Márfa, Drávaszabolcs, Gordisa, Matty, Drávapalkonya, Drávacsehi

Megnevezés: Harkány szennyvízműrendszer
Érintett települések: Harkány

A 2015-ben benyújtandó GFT-t -a vonatkozó jogszabályok módosulásait és a MEKH legújabb ajánlásait figyelembe véve- ismét elkészítettük. Az előző évhez hasonlóan két részből, felújítási és pótlási tervből, valamint beruházási tervből áll.

A GFT elkészítését társaságunk a Baranya-Víz Zrt. idén is bevállalja, melynek részeként jelen levelünkhöz mellékeljük az összefoglaló táblázatokat és a részletesebb *szöveges műszaki kiegészítését*. Amennyiben egyet értenek az általunk javasolt feladatok megvalósításával, vagy az ajánlottakon kívül más igényük is lenne, kérjük jelezzék, hogy a módosításokat időben elvégezhezzük.

A GFT elkészítésének, jóváhagyásának (az 5/2015. (VIII.7.)-tel módosított 1/2014. (III.4.) MEKH rendelet alapján) költségeit szintén az ellátásért felelős Önkormányzatok viselik, amely költségek befizetéséről szóló bizonylatát a GFT-hez mellékletként csatolni kell. Mivel a díjakat víziközmű ágazatonként és rendszerenként, és külön-külön a „beruházási” és „felújítási-pótlási” tervenként kell befizetni, ezért a befizetéseket a „gesztoron” keresztül kell intézni, aki az Önök esetében

„Harkány” város. A díj felosztásához szükséges felhasználói egyenértékek az alábbiak:

Vkr.	Település	Felhasználói egyenérték	
		Ivóvíz	Szennyvíz
III.23.	Drávacsehi	80	-
	Drávapalkonya	95	-
	Drávaszabolcs	948	-
	Gordisa	111	-
	Harkány ivóvíz	8 056	-
	Márfa	92	-
	Matty	171	-
III.28.	Harkány szennyvíz	-	5 398
	Összesen	9 553	5 398

Az összeállítás során figyelembe vettük az Önöknek már 2013-ban megküldött Vagyonértékelést és Pótlási tervet, az üzemeltetési tapasztalatainkat, kötelezettségeket, ajánlásokat.

Kérjük a T. Képviselő Testületet, hogy a törvényi előírásoknak, ill. a MEKH ajánlások alapján elkészített GFT-t hagyja jóvá, ill. csatolják meghatalmazásukat, mely terjedjen ki a terv készítésére, Hivatalhoz történő benyújtásra és a hatósági eljárásban való képviseletre! Kérjük vegyék figyelembe, hogy 2015. szeptember 15. napjáig a GFT-t a szükséges mellékleteivel együtt és meghatározott formátumokban a MEKH-nek jóváhagyásra be kell nyújtanunk.

Amennyiben a témával kapcsolatban bármilyen kérdésük merülne fel, műszaki munkatársaink rendelkezésükre állnak, egyeztetés után akár a helyszínen is tisztázhatjuk azokat.

Harkányi Üzemmérnökség: Tóth Attila főmérnök
Csortos Róbert ivóvízes részlegvezető
Mozsonyi Zsolt szennyvízes részlegvezető

Mohács, 2015. augusztus 14.

Tisztelettel:

Csollák István
vezérigazgató sk.

mellékletek: 1 pld. GFT (összefoglaló táblázatok)
1 pld. meghatalmazás minta
1 pld. testületi határozat minta

Gorduló fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra																							
FELÚJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																							
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					BARANYA-VÍZ Zrt.					ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *													
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					BARANYA-VÍZ Zrt.																		
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					ivóvíz																		
Véleményelérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:																							
Víziközmű-rendszer kódja: **					11-09450-1-004-00-02																		
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Viz jogi engedély köteles-e a beruházás	Az érintett ellátásért felelős(ok) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint														
						Kezdet	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Rendkívüli helyzettől adódó azonnali feladatok		Harkány Önkormányzat Márfa Önkormányzat Drávaszabolcs Önkormányzat Gordisa Önkormányzat Drávapalkonya Önkormányzat Drávacséhi Önkormányzat Matty Önkormányzat	2 500 Ft	Bérleti díj	2016	2016	rövid	X														
2.	Szőlőhegyi nyomásfokozók felújítása		Harkány Önkormányzat	5 000 Ft	Bérleti díj	2017	2018	közép		X	X												
3.	2x500-as magas tároló felújítása		Harkány Önkormányzat	5 000 Ft	Bérleti díj	2017	2018	közép		X	X												
4.																							
5.																							
6.																							
7.																							
8.																							
9.																							
10.																							
11.																							
12.																							
...																							

	Rendelkezésre álló források megnevezése	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	Bérleti díj	5 499
II. ütem	Bérleti díj	21 996
III. ütem		

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni
** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gorduló fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra																											
BERUHÁZÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA																											
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:					BARANYA-VÍZ Zrt.			ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *																			
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:					BARANYA-VÍZ Zrt.																						
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:					szennyvíz																						
Véleményelérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:																											
Víziközmű-rendszer kódja: **					21-21528-1-001-00-05																						
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a beruházás	Az érintett ellátásért felelős(ok) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közép / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint																		
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Harkány Önkormányzat	17 400 Ft	Bérlési díj	2016	2016	Rövid	X																		
2.	Szennyvíztelep működésének intenzifikálása, Nitrogén, Foszfor és összes lebegtanyag eltávolítás hatékonyságának növelésével		Harkány Önkormányzat	296 600 Ft	Pályázat	2017	2019	közép		X	X	X															
3.	Szennyvízátmelők berendezéseinek korszerűsítése		Harkány Önkormányzat	41 000 Ft	Pályázat	2017	2019	közép		X	X	X															
4.	Ságvári üdülőttelep szennyvízelvezetés kiépítése		Harkány Önkormányzat	60 000 Ft	Pályázat	2017	2018	közép		X	X																
5.	Központi irányítástechnika és folyamatirányítás korszerűsítése		Harkány Önkormányzat	6 600 Ft	Pályázat	2017	2017	közép		X																	
6.	Szennyvíztelepre érkező szennyvíz mennyiségének pontos mérése megfelelő áramlásmérő kiépítésével		Harkány Önkormányzat	5 200 Ft	Pályázat	2019	2019	közép				X															
7.	Szennyvíz gravitációs AC vezeték kiváltás PVC		Harkány Önkormányzat	105 000 Ft	Pályázat	2021	2023	hosszú							X	X	X										
8.																											
9.																											
10.																											
11.																											
12.																											
...																											

	Rendelkezésre álló források megnevezése	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	Bérlési díj	0
II. ütem	Pályázat	0
III. ütem	Pályázat	0

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Gördülő fejlesztési terv a 2016 - 2030 időszakra			
FELÜJÍTÁSOK ÉS PÓTLÁSOK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA			
A tervet benyújtó szervezet megnevezése:	BARANYA-VÍZ Zrt.		ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű-szolgáltató *
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:	BARANYA-VÍZ Zrt.		
Víziközmű-szolgáltatási ágazat megnevezése:	Ivóvíz		
Véleményelérést megfogalmazó érintett fél megnevezése:			
Víziközmű-rendszer kódja: **	21-21528-1-001-00-05		

Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízjogi engedély köteles-e a beruházás	Az érintett ellátásért felelős(ok) megnevezése	Tervezett nettó költség (eFt)	Forrás megnevezése	Megvalósítás várható időtartama		Tervezett időtáv (rövid / közep / hosszú)	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint																		
						Kezdet	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1.	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok		Harkány Önkormányzat	200 Ft	Bérelti díj	2016	2016	Rövid	X																		
2.	I-es végáttemelő aggregátor felújítása		Harkány Önkormányzat	1 050 Ft	Bérelti díj	2017	2017	közep		X																	
3.	XI-es áttemelő vezérlésének felújítása		Harkány Önkormányzat	700 Ft	Bérelti díj	2017	2017	közep		X																	
4.	Szennyvízrendszer folyamatránnyítás felújítása		Harkány Önkormányzat	3 500 Ft	Bérelti díj	2017	2017	közep		X																	
5.																											
6.																											
7.																											
8.																											
9.																											
10.																											
11.																											
12.																											
...																											

	Rendelkezésre álló források megnevezése	Rendelkezésre álló források számszerűsített értéke a teljes ütem tekintetében (eFt)
I. ütem	Bérelti díj	2 505
II. ütem	Bérelti díj	10 020
III. ütem		

* a megfelelő szövegrészt aláhúzással kell jelölni

** a Hivatal által a működési engedélyben megállapított VKR-kód

Meghatalmazás

Alulírott Baksai Endre Tamás polgármester Harkány Város Önkormányzat képviselője meghatalmazom a BARANYA-VÍZ Zrt.-t (7700. Mohács, Budapesti ou. 1.), illetve annak vezérigazgatóját Csollák Istvánt (7700. Mohács, Szabadság u. 38.), hogy a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (1181. Budapest, II. János Pál Pápa tér 7.) előtti eljárásban (Gördülő Fejlesztési Terv elkészítése, benyújtása és a hatósági eljárásban való képviselete) az Önkormányzat helyett és nevében eljárjon.

Mohács, 2015. szeptember 10.

.....
polgármester
meghatalmazó

.....
BARANYA-VÍZ Zrt.
képv: Csollák István vezérigazgató
meghatalmazott

Előttünk, mint tanúk előtt:

1.) Név:
Lakcím:

2.) Név:
Lakcím: